

Emollients (« Crème hydratante »)

Indications

- Peau Péri Lésionnelle normale à sèche
- Xérose sévère
- Atrophie cutanée
- Sclérose cutanée

Quel émollient utiliser ?

- Celui du patient si bien toléré
- **Emollient d'un laboratoire dermatologique**
- **Préparation magistrale remboursée (sur prescription médicale)**
- Éviter les produits colorés / parfumés
- Attention aux produits de provenance douteuse / contenant des « produits miracles »

Quand les appliquer ?

- Lors de chaque soin
- Avant réfection du pansement

Comment les appliquer ?

- Délicatement !
- Sans compresse !!!!
- à la main gantée (gant de vinyl non stérile → effet massant)



Préparation magistrale à usage thérapeutique en l'absence de spécialité équivalente

- Glycérolé d'amidon 35 g
- Codexial cold cream 300 ml

Préparation magistrale à usage thérapeutique en l'absence de spécialité équivalente

- Glycérolé d'amidon 20 g
- Excipial Lipolotion 200 g

Emollients (« Crème hydratante »)

Indications

- Peau Péri Lésionnelle normale à sèche
- Xérose sévère
- Atrophie cutanée
- Sclérose cutanée

Quel émollient utiliser ?

- Celui du patient si bien toléré
- **Emollient d'un laboratoire dermatologique**
- **Préparation magistrale remboursée (sur prescription médicale)**
- Éviter les produits colorés / parfumés
- Attention aux produits de provenance douteuse / contenant des « produits miracles »

Quand les appliquer ?

- Lors de chaque soin
- Avant réfection du pansement

Comment les appliquer ?

- Délicatement !
- Sans compresse !!!!
- A la main gantée
 - gant de vinyl non stérile
 - effet massant non traumatisant)



Préparation magistrale à usage thérapeutique en l'absence de spécialité équivalente

- Glycérolé d'amidon 35 g
- Codexial cold cream 300 ml

Préparation magistrale à usage thérapeutique en l'absence de spécialité équivalente

- Glycérolé d'amidon 20 g
- Excipial Lipolotion 200 g

